


# Formica® Collection

## Woods





F1004  
Pale Ash

F8845  
Bleached Legno



F9229  
Dark Sky Birchply



# Woods



**F8576**  
Blond Cedar



**F1004**  
Pale Ash



**F8579**  
Belvedere Beech



**F8580**  
Satin Oak



**F1549**  
Tromso Maple

# Woods



F8902  
White Painted Wood



F8577  
Fjord Elm



F8578  
Sund Elm



F8841  
White Ash



F8841  
White Ash



F6305  
Limed Strand



F1079  
Natural Oak



F8843  
Natural Ash



F8843  
Natural Ash



F7555  
Manitoba Maple



F3855  
Clear Maple



F2726  
Natural Beech



F0190  
Finn Beech

# Woods



F8585  
Evergreen Oak



F8844  
Aged Ash



F7921  
Birch



F6930  
Natural Cane



F5374  
Elegant Oak



F5374  
Elegant Oak



F5147  
Sombre Walnut



F3699  
Rattan Cane



F6149  
Light Oak



F5486  
Classic Walnut



F2884  
Vosges Pear



F1139  
Country Cherry



F1293  
Redwood

# Woods



F5883  
Pecan Woodline



F5883  
Pecan Woodline



F5372  
Vintage Wood



F8853  
Rural Oak



F8853  
Rural Oak



F5887  
Millennium Oak



F7603  
Bio-Oak



F5370  
Ivory Oak Cross



F1062  
Smoked Oak



F5483  
Mocca Firwood



F8583  
Carpentry Oak



F8584  
Quercus Beige

# Woods




F1548  
Mocha Cedar



F5782  
Formal Walnut



F6926  
Smoky Walnut Woodline



F5884  
Chestnut Woodline



F8847  
Jarrah Legno



F8847  
Jarrah Legno




F9012  
Ebony



F1614  
Punga Punga Wood



F5487  
Oiled Walnut



F8849  
Natural Teak



F6932  
Macchiato Walnut



F6932  
Macchiato Walnut



F5150  
American Walnut

# Woods



F5373  
Nocturne Wood



F6306  
Wenge Strand



F6209  
Prestige Walnut



F5489  
Espresso Pear



F8589  
Tula Oak



F5872  
Refined Walnut



F8581  
Quercus Marron

# Woods



F8586  
Cetina Walnut



F8570  
Flute Oak



F8587  
Peruca Walnut



F8588  
Nevada Oak



F8588  
Nevada Oak



F8845  
Bleached Legno

# Woods



F5873  
Ventura Oak



F8575  
Dark Ash



F1547  
Noir Cedar



F8839  
Ashen Ribbonwood



F8006  
Avignon Walnut



F8006  
Avignon Walnut



F0873  
Ebony Ribbonwood



F8848  
Blackened Legno



F8848  
Blackened Legno



F6307  
Burnt Strand



F5477  
Ebony Oak Cross



F5488  
Smoky Brown Pear



F8851  
Classic Wenge



F8851  
Classic Wenge

# Woods



**F9484**  
Oxidized Beamwood



**F6410**  
Weathered Beamwood



**F9480**  
Salvage Planked Elm



**F6477**  
Seasoned Planked Elm

# Woods



F6372  
White Washed Birchply



F8910  
Raw Birchply



F8911  
Green Slate Birchply



F9229  
Dark Sky Birchply



F8552  
Black Birchply

# Woods

## Tamaño (mm)

3050x1300    2150x950    2350x950    2350x1300    3660x1525

Código	Diseño	Valor de reflectancia luminosa	Grado: HGP CGS	Grado: HGS CGS	Grado: HGS CGS	Grado: HGS CGS	Grado: HGP CGS
F0190	Finn Beech	40.8	MAT	MAT	MAT	MAT	
F0873	Ebony Ribbonwood	9.1	MAT	MAT	MAT	MAT	
F1004	Pale Ash	62.1	NAT	NAT	NAT	NAT	
F1062	Smoked Oak	31.7	NAT				
F1079	Natural Oak	49.0	NAT	NAT	NAT	NAT	
F1139	Country Cherry	21.0	MAT				
F1293	Redwood	12.7	MAT	MAT	MAT	MAT	
F1547	Noir Cedar	10.3	MAT	MAT	MAT	MAT	MAT
F1548	Mocha Cedar	28.8	MAT	MAT	MAT	MAT	MAT
F1549	Tromso Maple	54.9	MAT	MAT	MAT	MAT	MAT
F1614	Punga Punga Wood	8.0	MAT	MAT	MAT	MAT	
F2726	Natural Beech	55.5	MAT	MAT	MAT	MAT	
F2884	Vosges Pear	25.2	MAT	MAT	MAT	MAT	
F3699	Rattan Cane	23.7	NAT				
F3855	Clear Maple	52.2	MAT	MAT	MAT	MAT	
F5147	Sombre Walnut	14.1	MAT				
F5150	American Walnut	14.6	MAT				MAT
F5370	Ivory Oak Cross	43.8	MAT	MAT	MAT	MAT	
F5372	Vintage Wood	25.2	MAT	MAT	MAT	MAT	
F5373	Nocturne Wood	14.7	MAT	MAT	MAT	MAT	
F5374	Elegant Oak	35.0	MAT/ NAT	MAT/ NAT	MAT/ NAT	MAT/ NAT	MAT
F5477	Ebony Oak Cross	11.4	MAT	MAT	MAT	MAT	
F5483	Mocca Firwood	32.0	LNW	LNW	LNW	LNW	
F5486	Classic Walnut	30.5	MAT	MAT	MAT	MAT	
F5487	Oiled Walnut	18.6	MAT				
F5488	Smoky Brown Pear	14.8	NAT	NAT	NAT	NAT	
F5489	Espresso Pear	9.8	NAT				
F5782	Formal Walnut	16.1	NAT	NAT	NAT	NAT	
F5872	Refined Walnut	11.0	NAT	NAT	NAT	NAT	
F5873	Ventura Oak	32.4	NAT	NAT	NAT	NAT	
F5883	Pecan Woodline	27.4	MAT / NAT	MAT	MAT	MAT	
F5884	Chestnut Woodline	13.9	MAT				
F5887	Millennium Oak	26.7	PGN	PGN	PGN	PGN	
F6149	Light Oak	29.0	MAT	MAT	MAT	MAT	
F6209	Prestige Walnut	8.8	MAT				
F6305	Limed Strand	66.7	MAT				
F6306	Wenge Strand	11.0	MAT				
F6307	Burnt Strand	15.1	MAT				
F6372	White Washed Birchply	69.4	NAT				
F6410	Weathered Beamwood	35.4	PGN				
F6477	Seasoned Planked Elm	24.9	PGN				

# Woods

## Tamaño (mm)

3050x1300    2150x950    2350x950    2350x1300    3660x1525

Código	Diseño	Valor de reflectancia luminosa	Grado: HGP CGS	Grado: HGS CGS	Grado: HGS CGS	Grado: HGS CGS	Grado: HGP CGS
F6926	Smoky Walnut Woodline	22.3	MAT				
F6930	Natural Cane	49.1	NAT	NAT	NAT	NAT	
F6932	Macchiato Walnut	15.8	MAT / NAT	MAT	MAT	MAT	MAT
F7555	Manitoba Maple	62.0	MAT				
F7603	Bio-Oak	43.0	MAT	MAT	MAT	MAT	
F7921	Birch	52.2	MAT	MAT	MAT	MAT	
F8006	Avignon Walnut	35.4	MAT/ NAT	MAT	MAT	MAT	
F8552	Black Birchply	8.8	NAT	NAT	NAT	NAT	
F8570	Flute Oak	42.3	NAT				
F8575	Dark Ash	11.2	NAT	NAT	NAT	NAT	
F8576	Blond Cedar	54.4	MAT	MAT	MAT	MAT	
F8577	Fjord Elm	60.5	NAT				
F8578	Sund Elm	47.4	NAT				
F8579	Belvedere Beech	50.6	NAT	NAT	NAT	NAT	
F8580	Satin Oak	45.0	PGN				
F8581	Quercus Marron	13.6	NAT				
F8583	Carpentry Oak	38.6	NAT	NAT	NAT	NAT	
F8584	Quercus Beige	37.0	NAT				
F8585	Evergreen Oak	31.3	LNW	LNW	LNW	LNW	
F8586	Cetina Walnut	27.9	MAT	MAT	MAT	MAT	
F8587	Peruca Walnut	42.6	MAT	MAT	MAT	MAT	
F8588	Nevada Oak	30.6	MAT/ PGN	MAT/ PGN	MAT/ PGN	MAT/ PGN	MAT
F8589	Tula Oak	12.9	PGN	PGN	PGN	PGN	
F8839	Ashen Ribbonwood	43.0	MAT	MAT	MAT	MAT	
F8841	White Ash	69.7	MAT / NAT	MAT	MAT	MAT	MAT
F8843	Natural Ash	53.3	MAT / NAT	MAT	MAT	MAT	MAT
F8844	Aged Ash	38.9	NAT	NAT	NAT	NAT	
F8845	Bleached Legno	21.8	NAT				
F8847	Jarra Legno	11.5	MAT / NAT	MAT	MAT	MAT	MAT
F8848	Blackened Legno	8.0	MAT / NAT	NAT	NAT	NAT	
F8849	Natural Teak	15.5	MAT				
F8851	Classic Wenge	9.4	LNW/ MAT	LNW	LNW	LNW	MAT
F8853	Rural Oak	32.9	PGN/ MAT	PGN	PGN	PGN	MAT
F8902	White Painted Wood	73.6	PGN				
F8910	Raw Birchply	48.5	NAT	NAT	NAT	NAT	
F8911	Green Slate Birchply	19.1	NAT				
F9012	Ebony	9.6	NAT	NAT	NAT	NAT	
F9229	Dark Sky Birchply	15.2	NAT				
F9480	Salvage Planked Elm	24.4	PGN				
F9484	Oxidized Beamwood	17.5	PGN				

# Grados, acabados y acreditaciones

Esta colección incorpora los siguientes grados de laminados decorativos, cada uno con sus propias características de rendimiento. Estos grados están en conformidad con la norma EN438:2016.



## Formica® Laminate

**Laminado formado por capas de fibras de origen madera y resinas termoendurecibles y una superficie decorativa en una cara.**

**Grado:** HPL/EN 438-3 HGP: Horizontal. Uso General. Laminado decorativo de alta presión postforming.

**HPL/EN 438-3 HGS:** Horizontal. Uso General. Laminado decorativo de alta presión estándar.

**Espesor:** 0,7 mm (nominal), a una cara decorativa.

**Grados ignífugos disponibles bajo pedido (consultar opciones disponibles).**



## Formica® Compact

**Laminado grueso constituido por capas de fibras de origen madera impregnadas con resinas termoendurecibles y una superficie decorativa en ambas caras.**

**Grado:** HPL/EN 438-4 CGS: Compacto. Uso General. Laminado decorativo estándar de alta presión.

**Espesor:** A una cara decorativa 2; 2,5; 3 mm / dos caras decorativas 4; 6; 8; 10; 12; 13; 16; 18; 20 mm

**Grados ignífugos disponibles bajo pedido (consultar opciones disponibles).**

Puede acceder a la información técnica de producto, incluidos grados de resistencia al fuego en [formica.com](http://formica.com)

### Acabados de superficie y aplicaciones recomendadas

Descripción	Denominación	Código	Aplicaciones Recomendadas	
			Horizontal y Vertical, Uso General	Vertical y Horizontal Baja Intensidad
Linewood	LNW	LW	•	
Matte 58	MAT	58	•	
Naturelle	NAT	NT		•
Puregrain	PGN	35	•	

#### General

La información proporcionada en este documento es correcta en el momento de su publicación. No obstante, dada nuestra política de desarrollo, innovación y mejora constante de nuestros productos, los detalles de éstos pueden variar en el futuro. Visite [www.formica.com](http://www.formica.com) como fuente de información más actualizada. No todas las certificaciones indicadas son aplicables o están disponibles para todos los productos Formica®. Antes de realizar un pedido, compruebe que el producto que necesita esté cubierto por la certificación pertinente o sea adecuado para la aplicación específica. Formica Group está certificada FSC® y cumple con los requisitos de FSC. La red de centros de Formica Group en Europa se recoge en el certificado número TT-COC 003588.

#### Valor de Reflectancia Luminosa

El valor de reflectancia luminosa (LRV) es un valor que indica la proporción de luz reflejada por un color, cuando se mide en condiciones estándar de luz diurna. Esta guía utiliza una escala de 0 a 100, donde 0 = negro, por lo tanto, absorción de luz total, mientras que blanco = 100, por lo tanto, reflexión de luz total. El propósito principal de este valor es indicar el contraste de color medido entre dos superficies, que deben ser fácilmente distinguibles dentro de un entorno (en condiciones estáticas, se considera adecuada una diferencia de 30 unidades entre dos colores). Los LRV indicados pueden ser exactos o no y se proporcionan solo como orientación.

#### Tenga en cuenta

Para los colores no sólidos, con varios tonos en el diseño, el LRV indicado es un valor promedio tomado de múltiples mediciones y debe usarse con precaución. Los colores individuales en un diseño de patrón, madera o piedra pueden diferir más de 30 unidades LRV dentro del propio diseño.

**Aviso Legal General**

La información proporcionada en este documento por Formica Group, en adelante "Formica", es meramente indicativa y tiene validez en el momento de su publicación. No obstante, dada nuestra política de desarrollo, innovación y mejora constante de nuestros productos, los detalles de éstos pueden variar en el futuro. Visite [www.formica.com](http://www.formica.com) como fuente de información más actualizada. Formica no garantiza que la información incluida en este documento sea adecuada para su propósito específico. Las equivalencias entre cartas de colores representan la mejor aproximación posible. Los colores referenciados pueden diferir del original y se proporcionan únicamente a modo orientativo. Cuando se requiera información de color exacta, consulte siempre una muestra de laminado real con el acabado especificado.

**Responsabilidad**

Formica no es responsable (ni contractual ni extracontractualmente) de ningún daño que derive del uso de este documento, a menos que el daño sea el resultado de una mala conducta intencional o negligencia grave por parte de Formica. La limitación de responsabilidad se aplica a todas las partes relacionadas con Formica, incluidos, entre otros, sus responsables, directores, empleados, empresas afiliadas, proveedores, distribuidores, agentes y representantes.

**Condiciones Generales**

Todas las ventas de productos de la marca Formica® se rigen por los Términos y Condiciones Generales de venta de Formica vigentes en el momento de la venta y que se incluyen en cada confirmación de pedido y están disponibles bajo petición.

**Propiedad Intelectual**

Todos los derechos de propiedad intelectual y otros derechos relacionados con el contenido de este documento (incluidos logotipos, marcas, texto y fotografías) son propiedad de Formica Group y / o sus licenciatarios.

Formica y el logo Formica son marcas registradas por The Diller Corporation.  
© 2021 The Diller Corporation

